

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.



APOLLO 18.9 SL

HERBICIDA - ALQUILCLOROFENOXI, PIRIDINA 2,4-D, AMINOPYRALID

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.10 g/ml a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: Es un herbicida de uso agrícola.

MODO Y MECANISMO DE ACCIÓN: APOLLO 18.9 SL es un herbicida post emergente selectivo, es absorbido por las hojas y raíces, con translocación acropetal y basipetal. APOLLO 18.9 SL interfiere en el metabolismo de los ácidos nucleicos actuando como auxina sintética o ácido indolacético e inhibe la síntesis de aminoácidos aromáticos que forman proteínas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: APOLLO 18.9 SL puede ser aplicado con cualquier equipo de aspersión de espalda manual, eléctrica o motorizada, así también con equipo accionado por tractor. Antes de la aplicación revisar que el equipo de aspersión esté en buen funcionamiento. Calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que esté aplicando la dosis correcta. Se recomienda utilizar boquilla de abanico plano, como la TJ-8003 o sus equivalentes. No aplique cuando la velocidad del viento es mayor a 8 km/h.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Verificar que el pH del agua para la mezcla se encuentre en un rango de 6.5 - 8.0. Llene el tanque de mezcla o de aspersión a la mitad de su capacidad, luego agregue la dosis recomendada de APOLLO 18.9 SL y agite. Complete el volumen de agua requerido y agite hasta obtener una mezcla homogénea antes de iniciar la aplicación. Después de cada aplicación lave el equipo de aspersión y protección personal.



RECOMENDACIONES DE USO: El Salvador.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Pastos y potreros	Ixcanal: <i>Acacia cornigera</i> Dormilona: <i>Mimosa pudica</i> Zarza: <i>Mimosa albida</i> Bicho o hediondilla: <i>Senna tora</i> ; <i>Senna obtusifolia</i> Frijolillo: <i>Macrotipium atropurpureum</i> Escobillo: <i>Sida acuta</i> , <i>Sida rhombifolia</i> <i>Malvastrum coromandelianum</i> Escobillo morado: <i>Melochia pyramidata</i> Bledo: <i>Amaranthus spinosus</i> Flor amarilla: <i>Baltimora recta</i> ; <i>Melampodium divaricatum</i> ; <i>Sphagnetocola trilobata</i> Hierba del toro: <i>Tridax procumbens</i> Mozote: <i>Bidens pilosa</i> Clavelillo: <i>Emilia fosbergii</i> Botoncillo: <i>Conyza bonariensis</i> Lechuguilla: <i>Sonchus oleraceus</i> Oreja de coche: <i>Pseudelephantopus spicatus</i> Hierba mora o quiete: <i>Solanum nigrum</i> Naranjilla: <i>Solanum quitoense</i> Miltmate de culebra: <i>Nicandra physalodes</i> Platanillo: <i>Cleome viscosa</i> Cola de alacrán: <i>Heliotropium indicum</i> Cinco negritos: <i>Lantana camara</i> Viborana o matacaballo: <i>Asclepias curassavica</i> Verdolaga: <i>Portulaca oleracea</i>	1.90 - 5.71 L/ha (1.33 - 4.00 L/mz) Volumen de agua: 200 - 400 L de agua/ha (140 - 280 L de agua/mz)	Aplicar en post-emergencia (sobre suelo húmedo y cuando la maleza esté en crecimiento activo y con abundante follaje) con una altura de la maleza de 20 a 35 cm. No aplicar sobre malezas con síntomas de sequía o en zonas inundadas o anegadas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una a tres aplicaciones por ciclo de cultivo, a cada 30 a 45 días.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

20 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

12 horas. Si es necesario ingresar a área tratada antes que seque el producto, utilizar el equipo de protección personal recomendado para el uso de aplicación.

FITOTOXICIDAD:

Evite que el producto entre en contacto con cultivos aledaños por deriva o mala aplicación, ya que puede causar daños.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas comúnmente utilizados, coadyuvantes o reguladores de pH de agua. Se recomienda realizar pre mezclas a pequeña escala.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

El producto debe ser almacenado y transportado en su envase original, bien sellado y claramente etiquetado. No almacene o transporte este producto con productos alimenticios de consumo animal y de consumo humano. Almacénelo bajo llave en bodegas seguras y secas.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Por contacto directo: severa irritación en los ojos causando daño de la córnea con debilitamiento de la visión de ojos y en la piel irritación con enrojecimiento localizado. Por inhalación: irritación de nariz y garganta. Por ingestión: irritación y quemaduras del tracto digestivo. Neurológico: vértigo, cefalea, adormecimiento de extremidades espasmos y debilidad muscular. Puede provocar acidosis metabólica.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO:

Proporcione tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

APOLLO 18.9 SL es no persistente al suelo y moderadamente rápida degradación en agua. En caso de derrames absorba con aserrín u otro material similar, recoja el aserrín y deposítelo en un recipiente para luego ser trasladado al área de desechos. Este producto no es inflamable, ni explosivo, ni corrosivo.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

La destrucción de envases debe hacerse a través del triple lavado, perforación de envases y entrega a los centros de acopio para su eliminación técnicamente aceptada, para evitar la contaminación ambiental. Los desechos resultantes del uso de este producto deben ponerse en un lugar adecuado aceptado para los mismos.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control sobre la aplicación, dosificación y mezcla con otros productos y otros factores relacionados con el uso directo de este producto. El formulador y distribuidor no se responsabilizan de los resultados que se obtengan como consecuencia del mal uso de éste.

FORMULADO POR:

ZHEJIANG AVILIVE CHEMICAL CO., LTD.
No. Two, 335 Jiangnan Road, Hengdian Town,
Dongyang, Zhejiang, China.
PBX (502) 2329-1919 Correo: info@foragro.com

IMPORTADOR:

FORAGRO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Km. 67.5 Carretera a Metapan, Beneficio el Trapiche
bodega 2, Agdo, S.A., Santa Ana, Santa Ana, C.A.

PAÍS Y NÚMERO DE REGISTRO
EL SALVADOR