

Usos agronómicos:

1. Desinfección de agua de riego
2. Eliminación de Biofilm
3. Desinfección de superficies, pisos, paredes y equipo
4. Tratamiento de semillas y plántulas
5. Desinfección superficial de invernaderos enteros por vaporización del producto ("nebulización")

Información sobre la preparación (orden de mezcla) y aplicación del producto:

1. Desinfección de agua de riego: Empezando con un sistema limpio, la dosificación recomendada para prevenir el crecimiento de microorganismos es de 20 por 40 ppm Huwa-San TR-50 (20 por 40ml por 1000l de agua). Con Huwa-San TR-50, se garantiza la calidad microbiológica óptica del agua, y se previene el crecimiento de algas.

2. Eliminación de Biofilm: Huwa-San TR-50 puede ser usado para limpiar el sistema del agua y eliminar el biofilm. Llene la instalación con una concentración de Huwa-San TR-50. Es importante que el sistema completo se llene a la concentración indicada. Esto se puede monitorear utilizando tiras reactivas en el punto de derivación más lejano. Deje la concentración para el tiempo de contacto deseado, asegurándose de que el sistema sea capaz de ventilarse en ciertos puntos, ya que se puede formar oxígeno cuando se quita el biofilm. A continuación, enjuague el sistema a fondo para eliminar cualquier contaminación liberada (biofilm). El agua que sale no puede ser utilizada para regar los cultivos. Enjuague el sistema con agua del grifo hasta que Huwa-San TR-50 ya no se mida en el agua de lavado del punto de grifo más largo.

Dosificación : 1-2% (1-2l Huwa-San TR-50 / 100L de agua), 1 a 2 horas tiempo de contacto

0.1-0.2% (0.1-0.2l Huwa-San TR-50 / 100L de agua), 24 horas tiempo de contacto


3. Desinfección de superficies, pisos, paredes y equipo: Primero lave y enjuague las superficies, pisos, paredes y materiales para que sean desinfectados a fondo con agua. Dependiendo del tiempo de contacto, la concentración recomendada de Huwa-San TR-50 varía entre 2% y 6%. Espolvoree la superficie con el 2-6% de solución diluida. Utilice cuanto sea necesario para mantener la superficie húmeda durante el período de contacto. Deje actuar durante 5 minutos (2% Huwa-San TR-50) de 60 minutos (solución de 6% Huwa-San TR-50). Enjuague después, si es necesario. De lo contrario barrer las superficies y pisos secos.

Sumerja el material y equipo en una solución del 1-2% de Huwa-San TR-50, y permita que interactúe durante por lo menos 15 minutos. De ser necesario, enjuague el material después.

4. Tratamiento de semillas y plántulas: Las semillas pueden ser tratadas con el fin de prevenir enfermedades. Sumerja las semillas en una solución de 1% de Huwa-San TR-50 por 15-30 minutos. Las plántulas también pueden ser tratadas, antes de procesar, sumergiéndolas en una solución de Huwa-San TR-50. Sumerja las plántulas no enraizadas en 50 ppm de Huwa-San TR-50 durante unos 10 segundos para proteger las plántulas de la descomposición de las raíces o de la pudrición de la base, que a menudo ocurre en las plantas.

5. Desinfección superficial de invernaderos enteros por vaporización del producto ("nebulización"): Aplicar 3-6% Huwa-San TR-50 con un dispositivo de niebla durante al menos una hora. Asegúrese de que la atomización de Huwa-San TR-50 se realiza de tal manera que se alcancen todas las superficies a tratar.

PELIGRO
UN2014
ADR 5.1



21L / 25K

No. De Lote; Fecha de Vencimiento;
Ver embalaje

Art 60620788

HUWA-SAN TR-50

Ingrediente Activo: Peróxido de Hidrógeno (CAS 7722-84-1) 49,0 - 49,9% (w/w)

Otros Ingredientes: Plata como Estabilizador 0,026 - 0,033% (w/w)
Agua desmineralizada hasta 100%

Estadio físico: Líquido

Eficacia: Bactericida, fungicida, virucida, incluida la gripa aviar, amebicida

Indicaciones de peligro

H302 - Nocivo en caso de ingestión; H315 - Provoca irritación cutánea; H318 - Provoca lesiones oculares graves; H335 - Puede irritar las vías respiratorias; H412 - Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos ts.

Consejos de prudencia

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección; P301+P312 - EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar ; P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes; P304+P340 - EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar; P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando; P403+P233 - Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Recomendaciones de eliminación de residuo:

Desechar de manera segura de acuerdo con los reglamentos locales/nacionales. La solución acuosa diluida puede liberarse en el desagüe si está de acuerdo con los reglamentos locales; Los residuos no diluidos no deben ser liberados en el desagüe. Puede ser incinerado, cuando cumpla con los reglamentos locales; Enjuagar el envase antes de desecharlo. Los recipientes vacíos que se devuelvan al fabricante no tienen que enjuagarse con agua. Envases vacíos: los envases no deben utilizarse para otros fines.

Ambiente:

No se debe tirar en el agua de drenaje. El producto es dañino para los peces. Tóxico para los invertebrados (Daphnia). Tóxico para las algas.

Condiciones para su almacenamiento

Almacenar en un área fresca. Mantener fuera de la luz directa del sol, almacenar en un área oscura. Mantener el recipiente en un lugar bien ventilado. Almacenar en temperaturas entre 10 – 30°. Mantener en almacén ignífugo, bajo un refugio al aire libre. Consérvese únicamente en el envase original. Es incompatible con los siguientes productos: materiales orgánicos, agentes reductores, combustible, moho, suciedad, metales. Riesgo de descomposición en contacto con materiales no tolerantes (óxidos metálicos, iones metálicos, sales metálicas, bases, agentes reductores)

Centro contra el veneno (El Salvador): (503)25225000

No. de Registro: 1EH03080918

Importado y Distribuido por: DIAGRI,S.A. DE C.V.

**Carr. de San Salvador a Sonsonate Km. 28 ½ Lourdes,
Colón, La Libertad
El Salvador**