

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



Mayoral 35 SL

HERBICIDA- IMIDAZOLINONA
IMAZAPIC, IMAZAPYR

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,092 g/ml a 22 °C.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,
ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: MAYORAL 35 SL es un herbicida de uso agrícola.

MODO DE ACCIÓN: MAYORAL 35 SL es un herbicida sistémico, de contacto y residual que inhibe la cadena ramificada de la síntesis de aminoácidos. (ALS o AHAS). MAYORAL 35 SL se absorbe por el follaje los estemas y las raíces, con traslocación rápida en el xilema y el floema hacia las regiones meristemáticas, donde se acumula. MAYORAL 35 SL boquea la síntesis de valina, leucina e isoleucina a través de la inhibición de la síntesis del ácido acetohidróxi, por lo tanto, causando disrupción de la síntesis de proteína, lo cual lleva a la interferencia en la síntesis de ADN y el crecimiento celular. Estos resultan en clorosis, acortamiento intermodal y necrosis de los tejidos de las nuevas hojas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Puede aplicarse con equipo terrestre de mochil o accionado por tractor. Antes de aplicar asegúrese de que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Utilice de 200 a 250 l/ha (140 a 175 l/mz) de caldo. El producto no es corrosivo ni oxidante para el equipo.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto, agite y termine de llenar con agua. Use la mezcla el mismo día de preparada. El pH adecuado de la mezcla debe ser de 5,5 a 6,5. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN:

GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de Azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Caminadora (<i>Rottboellia sp</i>) Batatilla (<i>Ipomoea sp</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	0.6 L/ha (0.42 l/mz).	Aplicar en Pre emergencia total a las malezas y al cultivo. Aplicar en Post-emergencia temprana a las malezas y al cultivo.
Palma Aceitera <i>Elaeis guineensis</i> Jacq (Mayores a 3 años de establecidas en campo)	Pela bolsillo (<i>Rottboellia exaltata</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>) Hierba estrella (<i>Drymaria cordata</i>) Bejuco (<i>Cissus sp</i>)	0.6 L/ha (0.42 l/mz).	Debe aplicarse en post-emergencia temprana a malezas de 4-5 hojas de edad con porte de 15 cm También se puede aplicar en pre-emergencia de la maleza.

USO AUTORIZADO EN PANAMÁ

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Caminadora (<i>Rottboellia sp</i>) Batatilla (<i>Ipomoea sp</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	0.6 L/ha	Aplicar en Pre emergencia total a las malezas y al cultivo. Aplicar en Post-emergencia temprana a las malezas y al cultivo.

USO AUTORIZADO EN NICARAGUA

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Caña de azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	Caminadora (<i>Rottboellia sp</i>) Batatilla (<i>Ipomoea sp</i>) Coquito (<i>Cyperus rotundus</i>)	0.5-1 L/ha	Aplicar en Pre emergencia total a las malezas y al cultivo. Aplicar en Post-emergencia temprana a las malezas y al cultivo.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Aplicar en Pre emergencia total a las malezas y al cultivo. Aplicar en Post-emergencia temprana a las malezas y al cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción, ya que se aplica al inicio del cultivo o en forma localizada.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado o utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas. En caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: No se conoce incompatibilidad con los herbicidas de uso común en los cultivos recomendados en este panfleto.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y
PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL,
ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL
MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPA-
RACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN:
GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRE-
RO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE
MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERME-
ABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO
Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABA-
JAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Ligeramente irritante a la piel y a los ojos.

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca al vomito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	2251-3560 / 2232-0735
Hospital Nacional Rosales	El Salvador	2231-9262
Hospital Escuela	Honduras	2232-2322/2232-2316
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	2289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	(507) 523-4948

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.****PELIGROS FISICOQUÍMICOS:**

El producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLÍMICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto.

FORMULADO POR:

ADAMA ANDINA B.V. SUCURSAL COLOMBIA

Calle 1C No. 7-53 Interior Zona Franca

Tels: 5-3799771 + 74 - 3799715

BARRANQUILLA, COLOMBIA

IMPORTADOR:**NUMERO DE LOTE:****FECHA DE FORMULACIÓN:****FECHA DE VENCIMIENTO:****IMPORTADO POR:****PAÍS Y NÚMERO REGISTRO**

EL SALVADOR AG.2012-02-0923

HONDURAS 787, F227, TI

NICARAGUA AC-05V-2014

PANAMA 5584

GUATEMALA 898-108

Mudes

CLIENTE:

ADAMA

ARTE:

MAYORAL 35 SL (CO) X PANFLETO

DIMENSIONES:

8.5in x 11in (CARTA)

BANDA DE TOXICIDAD:

N/A

FECHA DE ARTE / VERSIÓN

19/09/22

V1

COLORES:

 NEGRO