¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

ADAMA
ESSENTIALS

Propanil 48 EC

HERBICIDA–ANILIDE
PROPANIL

!

ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Xileno
DENSIDAD: 1,030g/ml a 20 ºC

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO: es un herbicida que debe ser aplicado en post emergencia temprana entre los 6-12 días después de la emergencia del cultivo, en las primeras fases de desarrollo de las malezas, cuando estas tengan entre 2 y 3 hojas y en suelos con buen nivel de humedad. En siembras de riego por inundación, se recomienda drenar completamente el terreno 2 a 3 días antes de la aplicación para exponer las malezas y lograr que la aspersión entre en contacto con el follaje de las especies susceptibles.

MODO DE ACCIÓN: Propanil 48 EC es un herbicida selectivo de contacto, de rápida acción y amplio rango. Usado en aplicaciones post emergencia que afecta la fotosíntesis de las malezas susceptibles. Es rápidamente absorbido por el follaje y las raíces. Puede translocarse a través de la planta y acumularse en tejidos meristemáticos. El propanil bloquea el transporte de electrones e inhibe el fotosistema II.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Propanil 48 EC puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. Se recomienda utilizar volúmenes de agua entre 140 y 200 L/ha. No utilice el mismo equipo de aplicación en otros cultivos sensibles. El producto no es corrosivo ni oxidante para el equipo. Se recomienda lavar el equipo y utensilios con suficiente agua.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de producto y llénelo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen de hasta 200 litros de agua por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. El pH adecuado de la mezcla debe ser 5,5 a 6,5. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo, lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.

Cliente:	Fecha:	Arte:	Dimensiones:	Colores:
Adama	15 jul. 2021	Propanil 48 EC(CO) X PANF, NI, PA,HN, ES RTCA	215 x 280 mm página 1/2	Negro

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Arroz **Oryza sativa**	***Digitaria sanguinalis*** ***Digitaria bicornis*** ***Eclipta prostrata*** ***Fimbristylis miliacea*** ***Ischaemum rugosum*** ***Cyperus iria*** ***Leptochloa virgata*** ***Ludwigia longifolia***	4-6L/ha	Aplicar en post emergencia de la maleza, cuándo esta tenga 2-3 hojas verdaderas

INTERVALO DE APLICACIÓN: Realizar una sola aplicación durante el periodo del cultivo.

INTERVALO ENTRE ÚLTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: No procede ya que es selectivo al arroz por degradación enzimática dentro de la planta.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas

FITOTOXICIDAD: Propanil 48 EC usado en la dosis y condiciones recomendadas, no produce fitotoxicidad en arroz. En caso de aparecer clorosis y/o ligera necrosis en la hoja del cultivo, estos síntomas desaparecen dentro de la semana posterior a la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Propanil 48 EC es compatible con los herbicidas y otros productos de uso común en arroz, excepto su aplicación junto con insecticidas organofosforados o carbamatos. Si se requieren usar estos productos, conserve un margen de 10 a 15 días antes o después de la aplicación del Propanil 48 EC para evitar daños al cultivo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTA, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, Bbotas DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión se presenta convulsiones, como, disuria, daño renal, disnea, cianosis, debido a la formación de metahemoglobina y colapso cardiovascular. Además, produce irritación de la piel y de las membranas de la mucosa

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Traslade de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Traslade de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto.

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Traslade de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Traslade de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502)2251-3560/ 2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 232-6105
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 cel. 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e información de Medicamentos y Toxicos	(507) 523-4948
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aybar Hospital Dr. Francisco Moscoso	684-3478 681-6922/291

PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

PELIGROS FISICOQUÍMICOS: el producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.
NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLÍMATICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.
ASEGÚRESE QUE LAS AREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recoléctelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de este producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, sí se emplea o no de acuerdo con las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador.

FORMULADO POR:

ADAMA ANDINA B. V. Sucursal Colombia
Calle 1 C 7-53 Interior Zona Franca
TELÉFONO: (+5) 3851890
BARRANQUILLA, COLOMBIA

IMPORTADOR:

PAÍS	NÚMERO REGISTRO
NICARAGUA	ADM-36S -2019
PANAMÁ	9561
HONDURAS	1248,659,I
El Salvador	AG.2021051505

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

Cliente:	Fecha:	Arte:	Dimensiones:	Colores:
Adama	15 jul. 2021	Propanil 48 EC(CO) X PANF, NI, PA,HN, ES RTCA	215 x 280 mm página 2/2	Negro