¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

TERMISTOP 1 GR

INSECTICIDA-FENILPIRAZOL
FIPRONIL

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICION

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION"
"MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS"

USO AGRONOMICO
MODO DE ACCION:
TERMISTOP 1 GR es un insecticida que actúa por contacto, ingestion y repelencia inhibiendo la actividad neuronal normal ocasionandole la muerte al insecto. Utilizado para el control de plagas de suelo en etapas de siembra.

EQUIPO DE APLICACIÓN:
TERMISTOP 1 GR se puede aplicar dirigido a la base de las plantas con granuladora manual o granuladora acoplada a un tractor, debidamente calibrada. Antes de la aplicación revisar que el equipo este en buen estado de funcionamiento.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
TERMISTOP 1 GR es un producto terminado, listo para ser aplicado a la base de las plantas. No necesita ninguna preparación o mezcla antes de su aplicación. Usar el equipo de protección y aplicación recomendado, durante la manipulación del producto, carga y aplicación: botas de hule, mascarilla, anteojos, guantes, dosificador y aplicador.

RECOMENDACIONES DE USO:
Los siguientes cutivos listados son los aprobados para uso de TERMISTOP 1 GR:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Caña de azúcar ***Saccharum sp***	Termitas ***Heterotermes* sp** Gallina ciega ***Phyllophaga* sp** Coralillo ***Elasmopalpus lignosellus*** Gusano Alambre ***Agriotes sp*** Mayate Negro ***Eutheola bidentata***	15-17 kg/ha (10.5-11.9 kg/mz)

INTERVALO DE APLICACION:
Aplicar al momento de la siembra y en caña soca o retoño durante la etapa de macollamiento.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA:
Este periodo esta implicito en el momento de la aplicación ya que solo se aplica en la siembra.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico si se utiliza en la forma y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD:
TERMISTOP 1 GR se aplica solo.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA:
Inmediato a la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Este producto no es inflamable ni corrosivo. No transporte ni almacene este producto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios de uso deméstico. Mantenga el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente en un lugar seguro, seco y fresco, fuera del alcance de los niños, personas mentalmente incapaces y animales domésticos, lejos de fuentes de calor y de flama abierta.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO

BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA

SINTOMAS DE INTOXICACION:
No se conocen síntomas específicos.

PRIMEROS AUXILIOS:
POR INGESTIÓN: No provoque el vomito si la persona esta inconsciente. Buscar atención médica.

POR INHALACIÓN: Alejar al paciente del área contaminada hacia un lugar fresco y ventilado. Mantener al paciente en reposo. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos. Busque atención médica.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quitar la ropa y zapatos contaminados. Lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón por 15 minutos.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO:
No existe antídoto específico, el tratamiento debe ser sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS	INSTITUCION	No. TELEFONO
Guatemala	Centro de Información y Asesoría Toxicológica CIAT	1-801-0029832
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	2231-9262

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS.
NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:
Los empaques vacíos no deben ser quemados, entregar a los centros de acopio para su destrucición técnicamente aceptada, para evitar la contaminación ambiental. Los desechos resultantes del uso de este producto deben ponerse en un lugar adecuado aceptado para los mismos. No contaminar el agua o alimentos cuando se dispone de este producto.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA:
El formulador garantiza que el contenido de este empaque esta acorde a la composición química indicada en la etiqueta. No teniendo control sobre la aplicaciòn, dosificaciòn y mezcla con otros productos y otros factores relacionados con el uso directo de este producto, el formulador y distribuidor no se responsabilizan de los resultados que se obtencan como consecuencia del mal uso de este producto.

FORMULADO POR:
FORAGRO, S.A.
Km 156 Carretera al Semillero, Tiquisate, Escuintla
Guatemala, C.A.
PBX: (502) 2329-1919 FAX: (502) 2329-1911

IMPORTADOR EN EL SALVADOR:
DIAGRI, S.A. DE C.V.
Sexta Calle Oriente No. 24 Rosario La Paz,
Depto La Paz. El Salvador C.A.

PAIS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	752-198	18-06-2014
EL SALVADOR	752-198	29-09-2014